

國立臺灣大學 書函

機關地址：10617 臺北市羅斯福  
路4段1號

聯絡人：邱舜稜

電話：33662004

傳真：33669987

電子郵件：shunleng@ntu.edu.  
tw

國立臺灣  
大學  
孔文系  
院

受文者：如行文機關

校內電子文

職安中心  
各系課室、系所及研究中心  
知照。


發文日期：中華民國103年6月19日

發文字號：校環保字第1030042509號

速別：普通件


密等及解密條件或保密期限：

附件：動物及其產品輸入檢疫條件



主任

院長



主旨：函轉行政院農業委員會公告修正「動物及動物產品輸入檢疫條件」

第7點及其附件「輸入供試驗研究用生物樣材之檢疫條件」，並自本  
(103)年8月1日生效，請查照。

說明：

- 一、依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局103年6月13日防檢二字第1031481783號函辦理。
- 二、自103年8月1日起裝船(或裝機)運往我國之供試驗研究用生物樣材應符合旨揭檢疫條件，輸入者應於輸入前檢具申請書(該檢疫條件附表二)向該局申請核發檢疫條件，經審核通過，並符合旨揭檢疫條件規定，始得於輸入時向運抵港、站之該局轄區分局或檢疫站申報檢疫。
- 三、輸入供試驗研究用之動物來源抗體、細胞株、白蛋白、酵素、補體、干擾素、生物素、膽鹽、膠原蛋白、旨揭檢疫條件附表一所列以外之動物病原體、含該附表一所列病原體但已不具感染性之生物製

裝

訂

線

劑等，非屬該檢疫條件適用範圍，自103年8月1日起裝船(或裝機)運往我國者無須向該局申請核發檢疫條件及申辦輸入檢疫。

四、旨揭檢疫條件及其附件請至該局全球資訊網 (<http://www.baphiq.gov.tw>) 之網站公告處下載。


正本：理學院、醫學院、工學院、生物資源暨農學院、公共衛生學院、電機資訊學院、生命科學院、分子生醫影像研究中心、生物技術研究中心

副本：醫學院環境保護暨職業安全衛生中心、環境保護暨職業安全衛生中心

國立臺灣大學

行政院農業委員會 公告

發文日期：中華民國103年06月06日  
發文字號：農防字第1031481633號



主旨：修正「動物及動物產品輸入檢疫條件」第七點及其附件三之十三「輸入供試驗研究用生物樣材之檢疫條件」如附件，並自中華民國一百零三年八月一日生效。

依據：動物傳染病防治條例第三十三條。

公告事項：自中華民國一百零三年八月一日起裝船(或裝機)運往我國之供試驗研究用生物樣材應符合旨述檢疫條件。

主任委員 陳保基

## 動物及動物產品輸入檢疫條件第七點修正規定

七、輸入下列動物之精液、胚、血清及生物樣材應先向輸出入動物檢疫機關申請核發輸入檢疫條件並符合下列輸入檢疫條件，始得辦理輸入：

- (一)冷凍牛精液：如附件三之一。
- (二)牛胚：如附件三之二。
- (三)冷凍豬精液：如附件三之三。
- (四)豬胚：如附件三之四。
- (五)羊精液：如附件三之五。
- (六)馬精液：如附件三之六。
- (七)牛血清：如附件三之七。
- (八)自美國輸入牛血清：如附件三之八。
- (九)冷凍犬精液：如附件三之九。
- (十)冷凍鹿精液：如附件三之十。
- (十一)自加拿大輸入胎牛血清：如附件三之十一。
- (十二)自美國輸入羊胚：如附件三之十二。
- (十三)輸入供試驗研究用生物樣材：如附件三之十三。

## 動物及動物產品輸入檢疫條件第七點附件三之十三 三輸入供試驗研究用生物樣材之檢疫條件

一、本檢疫條件之用詞，定義如下：

(一) 生物樣材：

1. 動物來源檢體。
2. 動物傳染病病原體。
3. 含動物傳染病病原體之物品，不包括不具感染性之生物製劑。

(二) 動物來源檢體（以下簡稱檢體）：指採自人類以外之哺乳綱陸生動物、鳥綱動物、活魚配子及受精卵之輸入檢疫條件附表所列水生動物或活甲殼類及軟體動物之輸入檢疫條件附表所列水生動物之組織、器官、體液、血液、排泄物、分泌物、呼吸或消化道內容物等。

(三) 動物傳染病病原體（以下簡稱病原體）：指輸入供試驗研究用動物傳染病病原體分類表（附表一）所列之病原體或其核酸。

二、輸入生物樣材前，應由政府機關（構）、公、民營事業、學校或法人（以下簡稱申請單位）於輸入前，檢具申請書（附表二）向輸出入動物檢疫機關申請核發輸入檢疫條件，經審核通過，並符合本檢疫條件規定，始得依第四點申請輸入；其屬於附表一所列高輸入風險等級病原體、含有該病原體之生物樣材、來源動物罹患或疑患附表一所列高輸入風險等級病原體之檢體者（不具感染性者除外），申請單位應為輸入後使用單位，並應於申請時檢附下列文件：

(一) 行政院農業委員會家畜衛生試驗所以外之申請單位，應檢附申請單位及輸入後保存單位為感染性生物材料管理辦法所定生物安全第三等級以上實驗室之證明文件。

(二) 申請單位及輸入後保存單位依感染性生物材料管理辦法所設之生物安全會核發之同意文件。

前項申請單位應配合輸出入動物檢疫機關審查或施行輸入風險分析提供所須資料。

### 三、輸入生物樣材應符合下列條件：

(一) 輸入來源為輸出國政府機關(構)、學校之研究機構或輸出國政府認定之法人。

(二) 輸出入動物檢疫機關審查或施行輸入風險分析後指定之檢疫要求。

(三) 輸入牛 (*Bos taurus* 及 *B. indicus*) 之扁桃腺 (tonsils)、遠端迴腸 (distal ileum)、腦 (brains)、眼 (eyes)、脊椎神經 (spinal cord)、頭部骨頭 (skull)、脊椎骨 (vertebral column) 及源自或含前述物品者，來源牛隻之來源國應為中央主管機關公告之牛海綿狀腦病發生國以外國家且為世界動物衛生組織 (OIE) 認定之牛海綿狀腦病風險可忽略國家。

(四) 包裝與標示應符合世界衛生組織 (World Health Organization, WHO) 最新版「感染性物質運輸規範指引 (Guidance on Regulations for the Transport of Infectious Substances)」之規定，且外包箱應

標示內容物品名。

(五) 運送事宜應符合國際空運協會 (International Air Transport Association, IATA) 之規定。

四、輸入生物樣材者，應檢附輸出國動物檢疫機關簽發之動物檢疫證明書正本或來源機關(構)出具之來源證明書正本，向運抵港、站之輸出入動物檢疫機關申報檢疫。但輸入前點第三款檢體者，不得以來源證明書申報檢疫。

五、前點動物檢疫證明書應以英文具體記載下列事項：

(一) 輸出國、輸出人姓名及地址、輸入人姓名及地址。

(二) 貨品名稱。

(三) 具體載明該貨品符合第三點第一款及第二款之條件。

(四) 第三點第三款檢體之來源牛隻之來源國。

(五) 動物檢疫證明書簽發日期、地點、機關名稱及其戳記、簽發獸醫師姓名及其簽章。

前點來源證明書應以英文具體記載下列事項：

(一) 輸出國、輸出人姓名及地址、輸入人姓名及地址。

(二) 貨品名稱。

(三) 具體載明該貨品符合第三點第一款及第二款之條件。

(四) 來源證明書簽發日期、地點、機關名稱及其戳記、簽發機關負責人姓名及其簽章。

六、輸入之生物樣材與第二點輸出入動物檢疫機關核發之輸入檢疫條件不符、包裝毀損、破裂或標示不清者，應依輸出入動物檢疫機關指示，辦理退運、銷燬或其他安全性檢疫措施。

第一點附表一 輸入供試驗研究用動物傳染病病原體分類表

編號	中文病名	英文病名	病原體	輸入風險等級
高 1	里夫谷熱	Rift Valley fever	Rift Valley fever virus, <i>Phlebovirus</i> , <i>Bunyaviridae</i>	高
高 2	里夫谷熱	Rift Valley fever	Rift Valley fever virus vaccine strain MP-12, <i>Phlebovirus</i> , <i>Bunyaviridae</i>	高
高 3	牛瘟	Rinderpest	Rinderpest virus, <i>Morbillivirus</i> , <i>Paramyxovirinae</i> , <i>Paramyxoviridae</i>	高
高 4	土拉倫斯病；兔熱病	Tularemia	<i>Francisella tularensis</i>	高
高 5	水泡性口炎	Vesicular stomatitis	Vesicular stomatitis virus, including New Jersey virus (NJ VSV) and Indiana virus [including IND-1 VSV (classical IND virus, VSIV), IND-2 VSV (cocal virus, COCV) and IND-3 VSV (Alagoas virus, VSAV)]	高
高 6	西尼羅熱	West Nile fever	West Nile virus, <i>Flavivirus</i> , <i>Flaviviridae</i>	高
高 7	口蹄疫	Foot and mouth disease	Foot and mouth disease virus, <i>Aphthovirus</i> , <i>Picornaviridae</i>	高
高 8	高病原性家禽流行性感冒	Highly pathogenic avian influenza	HPAI Influenza A virus, <i>Orthomyxoviridae</i> (excluding vaccine strain)	高
高 9	高病原性家禽流行性感冒	Highly pathogenic avian influenza	vaccine strain of HPAI Influenza A virus, <i>Orthomyxoviridae</i>	高
高 10	低病原性家禽流行性感冒 (H7N9 亞型)	Low pathogenic avian influenza (H7N9 subtype)	non-vaccine strain of LPAI H7N9 subtype Influenza A virus, <i>Orthomyxoviridae</i>	高
高 11	出血性敗血症	Haemorrhagic septicaemia	<i>Pasteurella multocida</i> type B buffalo strains and other type B human virulent strains (only for B:2, B:3, B:4 and B:5)	高
高 12	牛結節疹	Lumpy skin disease (caused by group III virus, type Neethling)	Lumpy skin disease virus, <i>Capripoxvirus</i> , <i>Poxviridae</i>	高
高 13	牛布氏桿菌病 (流產布氏桿菌)	Bovine brucellosis ( <i>Brucella abortus</i> )	<i>Brucella abortus</i>	高



	病)			
高 14	牛海綿狀腦病	Bovine spongiform encephalopathy	Prions of BSE	高
高 15	牛接觸傳染性胸膜性肺炎	Contagious bovine pleuropneumonia	<i>Mycoplasma mycoides</i>	高
高 16	非洲馬疫	African horse sickness	African horse sickness virus, <i>Orbivirus</i> , <i>Reoviridae</i>	高
高 17	馬鼻疽	Glanders	<i>Burkholderia mallei</i>	高
高 18	馬腦脊髓炎(委內瑞拉)	Equine encephalomyelitis (Venezuelan)	Venezuelan equine encephalomyelitis virus, <i>Alphavirus</i> , <i>Togaviridae</i>	高
高 19	馬腦脊髓炎(東方)	Equine encephalomyelitis (Eastern)	Eastern equine encephalitis virus, <i>Alphavirus</i> , <i>Togaviridae</i>	高
高 20	馬腦脊髓炎(西方)	Equine encephalomyelitis (Western)	Western equine encephalomyelitis virus, <i>Alphavirus</i> , <i>Togaviridae</i>	高
高 21	羊布氏桿菌病	Caprine and ovine brucellosis ( <i>Brucella melitensis</i> )	<i>Brucella melitensis</i>	高
高 22	小反芻獸疫	Peste des petits ruminants	Peste des petits ruminants virus, <i>Morbillivirus</i> , <i>Paramyxoviridae</i>	高
高 23	綿羊搔癢症	Scrapie	Prions of Scrapie	高
高 24	非洲豬瘟	African swine fever	African swine fever virus, <i>Asfivirus</i> , <i>Asfarviridae</i>	高
高 25	豬布氏桿菌病	Porcine brucellosis ( <i>Brucella suis</i> )	<i>Brucella suis</i>	高
高 26	Q熱	Q fever	<i>Coxiella burnetii</i>	高
高 27	立百病毒腦炎	Nipah virus encephalitis	<i>Nipah virus</i> (NiV), <i>Henipavirus</i> , <i>Paramyxoviridae</i>	高
高 28	克里米亞-剛果出血熱	Crimean Congo haemorrhagic fever	Crimean-Congo hemorrhagic fever virus, <i>Nairovirus</i> , <i>Bunyaviridae</i>	高
高 29	亨德拉病毒感染症	Hendra virus infection	<i>Hendra virus</i> (HeV), <i>Henipavirus</i> , <i>Paramyxovirinae</i> , <i>Paramyxoviridae</i>	高
低 1	狂犬病	Rabies	Rabies virus, <i>Lyssavirus</i> , <i>Rhabdoviridae</i>	低
低 2	炭疽	Anthrax	<i>Bacillus anthracis</i>	低
低 3	豬旋毛蟲病	Trichinellosis	<i>Trichinella spiralis</i> , <i>T. nativa</i> , <i>T. nelsoni</i> , <i>T. pseudospiralis</i>	低

低 4	假性狂犬病	Aujeszky's disease (Pseudorabies)	Pseudorabies virus, <i>Porcine Herpesvirus 1</i> , <i>Alphaherpesvirinae</i> , <i>Herpesviridae</i>	低
低 5	藍舌病	Bluetongue	Bluetongue virus, <i>Orbivirus</i> , <i>Reoviridae</i>	低
低 6	胞蟲病	Echinococcosis/hydatidosis	<i>Echinococcus granulosus</i> , <i>E. multilocularis</i> , <i>E. vogeli</i> , <i>E. oligarthrus</i>	低
低 7	水心病	Heartwater	<i>Cowdria ruminantium</i> ( <i>Ehrlichia ruminantium</i> )	低
低 8	日本腦炎	Japanese encephalitis	Japanese encephalitis virus, <i>Flavivirus</i> , <i>Flaviviridae</i>	低
低 9	新世界螺旋蠅	New world screwworm	<i>Cochliomyia hominivorax</i>	低
低 10	舊世界螺旋蠅	Old world screwworm	<i>Chrysomya bezziana</i>	低
低 11	副結核病	Paratuberculosis (Johne's disease)	<i>Mycobacterium paratuberculosis</i>	低
低 12	武氏蜂蟎病(蜜蜂氣管蟎病)	Acaraposis of honey bees	<i>Acarapis woodi</i> (tracheal mite)	低
低 13	美洲幼蟲病	American foulbrood of honey bees	<i>Paenibacillus larvae</i> ssp. <i>Larvae</i>	低
低 14	歐洲幼蟲病	European foulbrood of honey bees	<i>Melissococcus plutonius</i>	低
低 15	蜂箱小甲蟲病	Small hive beetle	<i>Aethina tumida</i>	低
低 16	亮熱麗蟎病(小蜂蟎病)	Tropilaelaps infestation of honey bees	<i>Tropilaelaps clareae</i> , <i>T. koenigerum</i> , <i>T. Thaii</i> , <i>T. mercedesae</i>	低
低 17	雅氏瓦蟎病(大蜂蟎病、蜜蜂蟹蟎病)	Varroosis of honey bees	<i>Varrora destructor</i>	低
低 18	家禽披衣菌病	Avian chlamydiosis	<i>Chlamydomphila psittaci</i> ( <i>Chlamydia psittaci</i> )	低
低 19	新城病	Newcastle disease	Newcastle disease virus, Avian paramyxovirus 1, <i>Avulavirus</i> , <i>Paramyxoviridae</i>	低
低 20	雞傳染性支氣管炎	Avian Infectious bronchitis	Avian Infectious bronchitis virus, avian <i>Coronavirus</i> , <i>Coronaviridae</i>	低
低 21	雞傳染性喉頭氣管炎	Avian Infectious laryngotracheitis	Avian Infectious laryngotracheitis virus, Gallid herpesvirus 1, <i>Alphaherpesvirinae</i> , <i>Herpesviridae</i>	低
低 22	低病原性家禽流行性感冒(H5/H7亞型)	Low pathogenic avian influenza (H5/H7 subtype)	LP AI H5/H7 subtype Influenza A virus, <i>Orthomyxoviridae</i> (strain)	低

低 23	家禽微漿菌病	Avian Mycoplasmosis ( <i>Mycoplasma gallisepticum</i> )	<i>Mycoplasma gallisepticum</i>	低
低 24	鴨病毒性肝炎	Duck virus hepatitis	Avian enteroviruses, <i>Enterovirus</i> , <i>Picornaviridae</i>	低
低 25	家禽傷寒	Fowl typhoid	<i>Salmonella gallinarum</i>	低
低 26	雞白痢	Pullorum disease	<i>Salmonella pullorum</i>	低
低 27	傳染性華氏囊病	Infectious bursal disease (Gumboro disease)	Infectious bursal disease virus, <i>Avibirnavirus</i> , <i>Birnaviridae</i>	低
低 28	牛邊蟲病	Bovine anaplasmosis	<i>Anaplasma marginale</i> , <i>A. centrale</i> , <i>A. ovis</i>	低
低 29	出血性敗血症	Haemorrhagic septicaemia	<i>Pasteurella multocida</i> type <i>B:2</i> (corresponding to <i>6:B</i> or Asian serotype), <i>B:3</i> , <i>B:4</i> , <i>B:5</i> , <i>E:2</i> (corresponding to <i>6:E</i> or African serotype), but excluding type <i>B</i> <i>buffalo</i> and other human virulent strains	低
低 30	牛傳染性鼻氣管 炎(傳染性膿疱 性陰唇陰道炎)	Infectious bovine rhinotracheitis (Infectious pustular vulvovaginitis)	Infectious bovine rhinotracheitis virus/Infectious pustular vulvovaginitis virus, <i>Bovine herpesvirus 1</i> , <i>Alphaherpesvirinae</i> , <i>Herpesviridae</i>	低
低 31	泰勒原蟲病	Theileriosis	<i>Theileria parva</i> , <i>T. annulata</i>	低
低 32	滴蟲病	Trichomonosis	<i>Trichomonas fetus</i>	低
低 33	牛焦蟲病	Bovine babesiosis	<i>Babesia bovis</i> , <i>B. bigemina</i> , <i>B. divergens</i> , <i>B.</i> <i>major</i> , <i>B. ovata</i>	低
低 34	牛生殖道彎曲桿 菌病	Bovine genital campylobacteriosis	<i>Campylobacter fetus</i> subsp <i>veneralis</i>	低
低 35	牛白血病	Enzootic bovine leukosis	Bovine leukemia virus, <i>Deltaretrovirus</i> , <i>Retroviridae</i>	低
低 36	馬傳染性子宮炎	Contagious equine metritis	<i>Taylorella equigenitalis</i>	低
低 37	馬媾疫	Dourine	<i>Trypanosoma equiperdum</i>	低
低 38	馬傳染性貧血症	Equine Infectious anaemia	Equine infectious anemia virus, <i>Lentivirus</i> , <i>Retroviridae</i>	低
低 39	馬 A 型流行性感 冒	Equine influenza	Equi-1H7N7 & Equi-2 H3N8, Influenza virus A, <i>Orthomyxoviridae</i>	低
低 40	馬焦蟲病	Equine piroplasmosis	<i>Babesia equi</i> , <i>Babesia caballi</i>	低
低 41	馬鼻肺炎	Equine rhinopneumonitis	Equine herpesvirus 1, <i>Alphaherpesvirinae</i> , <i>Herpesviridae</i>	低
低 42	馬病毒性動脈炎	Equine viral arteritis	Equine arteritis virus, <i>Arterivirus</i> , <i>Arteriviridae</i>	低
低 43	兔傳染性粘液瘤	Myxomatosis	Myxoma virus, <i>Leporipoxvirus</i> , <i>Poxviridae</i>	低

低 44	兔病毒性出血症	Rabbit haemorrhagic disease	Rabbit haemorrhagic disease virus, <i>Lagovirus</i> , <i>Caliciviridae</i>	低
低 45	羊痘	Sheep pox and goat pox	Sheep pox virus, Goat pox virus, <i>Capripoxviruses</i> , <i>Poxviridae</i>	低
低 46	山羊關節炎／腦炎	Caprine arthritis/encephalitis (CAE)	Caprine arthritis/encephalitis virus, <i>Lentivirus</i> , <i>Retroviridae</i>	低
低 47	接觸性無乳症	Contagious agalactia	<i>Mycoplasma agalactiae</i> , <i>M. capricolum</i> , <i>M. mycoides</i> subsp. <i>mycoides</i> , <i>M. putrefaciens</i>	低
低 48	山羊接觸傳染性胸膜肺炎	Contagious caprine pleuropneumonia (CCPP)	<i>Mycoplasma mycoides</i> subsp. <i>mycoides</i> , <i>M. mycoides</i> subsp. <i>capricolum</i> , <i>M. mycoides</i> subsp. <i>capri</i> , <i>Mycoplasma</i> biotype F38	低
低 49	綿羊地方性流產	Enzootic abortion of ewes (ovine chlamydiosis, <i>Chlamydomphila abortus</i> infection, Enzootic abortion of ewes, ovine chlamydiosis)	<i>Chlamydomphila abortus</i>	低
低 50	慢性進行性間質性肺炎	Maedi-visna (Ovine Progressive Pneumonia, OPP)	Maedi/visna virus, <i>Lentivirus</i> , <i>Retroviridae</i>	低
低 51	綿羊副睪炎	Ovine epididymitis	<i>Brucella ovis</i>	低
低 52	豬水泡病	Swine vesicular disease	Swine vesicular disease virus, <i>Enterovirus</i> , <i>Picornaviridae</i>	低
低 53	傳染性胃腸炎	Transmissible gastroenteritis	Transmissible gastroenteritis virus, mammalian <i>Coronavirus</i> , <i>Coronaviridae</i>	低
低 54	牛結核病	Bovine tuberculosis	<i>Mycobacterium bovis</i>	低
低 55	牛結核病	Bovine tuberculosis	<i>Mycobacterium bovis</i> BCG vaccine strain	低
低 56	蘇拉病	Surra	<i>Trypanosoma evansi</i>	低
低 57	流行性出血熱	Epizootic haemorrhagic disease	Epizootic haemorrhagic disease of deer viruses 1-7, <i>Orbivirus</i> , <i>Reoviridae</i>	低
低 58	利什曼原蟲病	Leishmaniosis	<i>Leishmania</i> spp	低
低 59	火雞鼻氣管炎	Turkey rhinotracheitis	Turkey rhinotracheitis virus, <i>Pneumovirinae</i> / <i>Metapneumovirus</i> , <i>Paramyxoviridae</i>	低
低 60	傳染性滑膜囊炎	Avian Mycoplasmosis ( <i>Mycoplasma synoviae</i> )	<i>Mycoplasma synoviae</i>	低
低 61	錐蟲病	Trypanosomosis (tsetse-transmitted)	<i>Trypanosoma congolense</i> , <i>T. vivax</i> , <i>T. brucei</i> <i>brucei</i>	低

低 62	牛病毒性下痢	Bovine viral diarrhoea	Bovine viral diarrhoea virus, <i>Pestivirus</i> , <i>Flaviviridae</i>	低
低 63	羊沙門氏桿菌病	Salmonellosis ( <i>S. abortusovis</i> )	<i>Salmonella abortusovis</i>	低
低 64	綿羊奈洛比病	Nairobi sheep disease	Nairobi sheep disease virus, <i>Nairovirus</i> , <i>Bunyaviridae</i>	低
低 65	豬肉囊蟲病	Porcine cysticercosis	<i>Taenia solium</i>	低
低 66	豬瘟	Classical swine fever (Hog cholera)	Classical swine fever virus (Hog cholera virus), <i>Pestivirus</i> , <i>Flaviviridae</i>	低
低 67	豬生殖與呼吸綜合症	Porcine reproductive and respiratory syndrome	Porcine reproductive and respiratory syndrome virus, <i>Arterivirus</i> , <i>Arteriviridae</i>	低
低 68	駱駝痘	Camelpox	Camelpox virus, <i>Orthopoxvirus</i> , <i>Poxviridae</i>	低
低 69	鈎端螺旋體病	Leptospirosis	<i>Leptospira</i> spp. ( <i>icterohaemorrhagiae</i> , <i>canicola</i> , <i>pomona</i> , <i>grippotyphosa</i> , and <i>bratislava</i> etc.)	低
低 70	蜜蜂微粒子病	Nosemosis of honey bees (Nosemosis disease)	<i>Nosema apis</i> & <i>Nosema ceranae</i>	低
低 71	雞(禽)痘	Fowl pox	<i>Fowlpox virus</i> , <i>Avipoxvirus</i> , <i>Poxviridae</i>	低
低 72	馬立克病	Marek's disease	Marek's disease virus (MDV), <i>Alphaherpesvirus</i> , <i>Herpesviridae</i>	低
低 73	家禽結核病	Avian tuberculosis	<i>Mycobacterium avium</i> (serotypes 1, 2 and 3) and <i>M. genavense</i>	低
低 74	鴨病毒性腸炎	Duck virus enteritis	Duck virus enteritis virus (DEV or anatid herpesvirus-1), <i>Alphaherpesvirinae</i> , <i>Herpesviridae</i>	低
低 75	家禽霍亂	Fowl cholera	<i>Pasteurella multocida</i> type A, B( excluding B:2, B:3, B:4, B:5), D, F	低
低 76	沙蚤病	Dermatophilosis	<i>Dermatophilus congolensis</i>	低
低 77	惡性卡他熱	Malignant catarrhal fever	alcelaphine herpesvirus-1 (AIHV-1) and ovine herpesvirus-2 (OvHV-2), <i>Gammaherpesvirinae</i> , <i>Herpesviridae</i>	低
低 78	牛囊蟲病	Bovine cysticercosis	<i>Taenia saginata</i>	低
低 79	馬疥癬	Horse mange	<i>Mange mites</i> ( <i>Cheyletiell</i> spp., <i>Chorioptes</i> spp., <i>Demodex</i> spp., <i>Knemidokoptes</i> spp., <i>Notoedres</i> spp., <i>Otodectes</i> spp., <i>Psorobia</i> spp., <i>Psoroptes</i> spp., and <i>Sarcoptes</i> spp.)	低
低 80	馬痘	Horse pox	Horse poxvirus, <i>Orthopoxvirus</i> , <i>Poxviridae</i>	低

低 81	流行性淋巴管炎	Epizootic lymphangitis (Enzootic lymphangitis)	<i>Histoplasma farciminosum</i>	低
低 82	綿羊邊界病毒感 染症	Border disease	<i>Border disease virus, Pestivirus, Flaviviridae</i>	低
低 83	綿羊肺腺瘤病	Ovine pulmonary adenocarcinoma (OPA, adenomatosis, jaagsiekte)	Jaagsiekte sheep retrovirus(JSRV), Betaretrovirus, Retroviridae	低
低 84	鐵士谷腦脊髓炎	Teschovirus encephalomyelitis (previously enterovirus encephalomyelitis or Teschen/Talfan disease)	<i>Porcine teschovirus, Teschovirus, Picornaviridae</i>	低
低 85	豬流行性感冒	Swine influenza	<i>swine influenza virus, Influenza virus A, Orthomyxoviridae</i>	低
低 86	赤羽病毒	Bunyaviral diseases (Akabane virus)	<i>Akabane virus, Orthobunyavirus, Bunyaviridae</i>	低
低 87	卡西谷病毒	Bunyaviral diseases (Cache Valley virus)	<i>Cache Valley virus (CVV), Nairovirus, Bunyaviridae</i>	低
低 88	弓蟲症	Toxoplasmosis	<i>Toxoplasma gondii</i>	低
低 89	出血性大腸桿菌 症	Haemorrhagic colibacillosis	<i>Verocytotoxigenic Escherichia coli</i>	低
低 90	弧菌胃腸炎	Campylobacteriosis	<i>Campylobacter jejuni and campylobacter coli</i>	低
低 91	隱孢子蟲症	Cryptosporidiosis	<i>Cryptosporidium parvum, C. andersoni, C. baileyi, C. meleagridis and C. galli</i>	低
低 92	李氏菌症	Listeriosis	<i>Listeria monocytogenes</i>	低
低 93	水疱疹	Vesicular exanthema	Vesicular exanthema of swine virus, <i>Vesivirus, Caliciviridae</i>	低
低 94	牛流行熱	Bovine ephemeral fever	Bovine ephemeral fever virus, <i>Ephemerovirus, Rhabdoviridae</i>	低
低 95	羊接觸傳染性化 膿性口炎	Contagious pustular dermatitis(Orf)	<i>Orf virus, Parapoxvirus, Poxviridae</i>	低
低 96	水禽小病毒感 染症	Waterfowl parvovirus infection	Goose parvovirus and duck parvovirus, <i>Parvovirus, Parvoviridae</i>	低
低 97	兩棲類壺菌感 染症	Infection with <i>Batrachochytrium dendrobatidis</i>	<i>Batrachochytrium dendrobatidis</i>	低
低 98	蛙病毒感 染症	Infection with ranavirus	Frog Virus 3 (FV-3), Ranavirus, Iridoviridae	低

低 99	螯蝦瘟/小龍蝦 瘟疫	Crayfish plaque ( <i>Aphanomyces astaci</i> )	<i>Aphanomyces astaci</i>	低
低 100	傳染性皮下及造 血組織壞死症	Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis	Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis virus	低
低 101	傳染性肌肉壞死 病	Infectious myonecrosis	Infectious Myonecrosis Virus	低
低 102	壞死性肝胰腺炎	Necrotising hepatopancreatitis	Necrotizing hepatopancreatitis bacterium	低
低 103	陶拉症候群	Taura syndrome	Taura syndrome virus	低
低 104	白點病	White spot disease	White spot syndrome virus	低
低 105	白尾病	White tail disease	<i>Baculovirus penaei</i> , <i>Macrobrachium rosenbergii</i> , <i>Nodavirus</i> (MrNV).	低
低 106	黃頭症	Yellow head disease	Yellowhead virus	低
低 107	魚類流行性造血 組織壞死症	Epizootic haematopoietic necrosis	<i>Ranavirus</i> , <i>Iridoviridae</i>	低
低 108	流行性潰瘍症候 群	Epizootic ulcerative syndrome	<i>Aphanomyces invadans</i> and <i>A. piscicida</i>	低
低 109	三代蟲症	Infection with <i>Gyrodactylus salaris</i> (Gyrodactylosis)	<i>Gyrodactylus salaris</i>	低
低 110	傳染性造血組織 壞死症	Infectious haematopoietic necrosis	Infectious haematopoietic necrosis virus, <i>Novirhabdovirus</i> , <i>Rhabdoviridae</i>	低
低 111	傳染性鮭類貧血	Infectious salmon anemia	Infectious salmon anemia virus, <i>Orthomyxovirus</i>	低
低 112	錦鯉疱疹病毒病	Koi herpesvirus disease	Koi herpesvirus, <i>Herpesviridae</i>	低
低 113	紅海鯛虹彩病毒 病	Red sea bream iridoviral disease	Red sea bream iridovirus	低
低 114	鯉魚春季病毒血 症	Spring viremia of carp	Spring viremia of carp virus, <i>Rhabdovirus carpio</i> , <i>Rhabdoviridae</i>	低
低 115	病毒性出血性敗 血症	Viral haemorrhagic septicaemia	Viral haemorrhagic septecemia virus (Egtved virus), <i>Novirhabdovirus</i> , <i>Rhabdoviridae</i>	低
低 116	鮑魚疱疹病毒病	Infection with abalone herpesvirus	Abalone herpesvirus	低
低 117	波納米亞蟲病	Infection with <i>Bonamia exitiosa</i>	<i>Bonamia exitiosa</i>	低
低 118	牡蠣波納米亞蟲 病	Infection with <i>Bonamia ostreae</i>	<i>Bonamia ostreae</i>	低
低 119	馬爾太蟲病	Infection with <i>Marteilia refringens</i>	<i>Marteilia refringens</i>	低

低 120	柏金絲病	Infection with <i>Perkinsus marinus</i>	<i>Perkinsus marinus</i>	低
低 121	柏金絲病	Infection with <i>Perkinsus olseni</i>	<i>Perkinsus olseni</i>	低
低 122	鮑魚凋萎綜合症 (withering syndrome of abalone)	Infection with <i>Xenohaliotis californiensis</i>	<i>Xenohaliotis californiensis</i>	低
低 123	對蝦桿狀病毒症	Tetrahedral baculovirus ( <i>Baculovirus penaei</i> )	<i>Baculovirus penaei</i> (BP)	低
低 124	草蝦桿狀病毒症	Spherical baculovirus ( <i>Penaeus monodon</i> - type baculovirus)	<i>Penaeus monodon</i> -type baculovirus [P. monodon baculovirus (MBV)] [P. monodon NPV, or PemoNPV]	低
低 125	櫻鱒魚病毒病	Oncorhynchus masou virus disease	Oncorhynchus masou virus, Herpesvirus [also been given the name nerka virus Towada Lake, Akita and Amori Prefecture (NeVTA), yamame tumour virus (YTV), coho salmon tumour virus (CSTV, COTV), O. kisutch virus (OKV), coho salmon herpesvirus (CHV), rainbow trout kidney virus (RKV), and rainbow trout herpesvirus (RHV)]	低
低 126	石斑神經壞死病毒感染症	Grouper Nervous necrosis virus infection [Viral encephalopathy and retinopathy (VER), viral nervous necrosis (VNN)]	Barfin flounder nervous necrosis virus/Redspotted grouper nervous necrosis virus/Striped jack nervous necrosis virus/Tiger puffer nervous necrosis virus, <i>Betanodavirus</i> , <i>Nodaviridae</i>	低
低 127	馬特里病	Infection with <i>Mikrocytos mackini</i> (Denman Island Disease in oysters)	<i>Mikrocytos mackini</i>	低
低 128	牡蠣疱疹病毒第一型	Infection with ostreid herpesvirus 1	ostreid herpesvirus 1 (OsHV-1)	低



## 第二點附表二 輸入供試驗研究用動物傳染性生物樣材申請書

<p>填表說明： 1. 所有欄位均應以中文或英文正楷填寫。</p> <p>2. 應於申請書內註明檢附之附件編號，並於附件上標明對應之編號。</p> <p>3. 經查有未填欄位、未提供應檢附之附件、填寫於申請書或附件之資料錯誤、疏漏或無法以肉眼清晰辨識、塗改處未加蓋申請單位負責人印章者，輸出入動物檢疫機關將不受理本項申請。</p>							
I. 申請日期（年/月/日）：							
II. 申請單位：							
II.1 申請單位類別（以下擇一勾選）： <input type="checkbox"/> 政府機關（構） <input type="checkbox"/> 公、民營事業 <input type="checkbox"/> 學校 <input type="checkbox"/> 法人							
II.2 申請單位全名：							
II.3 申請單位地址：							
II.4 申請單位傳真：							
II.5	姓名	職稱	電話	II.6	姓名	職稱	電話
申請單位 負責人				申請單位 本案聯絡人			
III.1 輸出國：							
III.2 輸入機場（以下擇一勾選） <input type="checkbox"/> 桃園 <input type="checkbox"/> 高雄 <input type="checkbox"/> 松山 <input type="checkbox"/> 其他：							
III.3 預定輸入方式： <input type="checkbox"/> 單批輸入 <input type="checkbox"/> 分批輸入							
IV. 申請清單：病原體之「英文全名」請寫拉丁學名。「貨品名與代號」非必填欄位，請填寫向海關申報時之貨品名與代號，例如 <i>Bacillus anthracis</i> ATCC 14578。							
序號	中文全名	英文全名	貨品名與代號				
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

V. 輸入詳細資料：申請物品超過 1 項者，請複製本欄位，每項物品單獨填寫本欄位。

V.1 物品序號：\_\_\_\_\_（請填列該物品在申請清單內之序號）

V.2 輸入使用計畫：（簡述輸入目的與使用方式，超過 150 字者以附件方式說明）

V.3 類型（兩者擇一勾選，並續填相關資料）

病原體或含病原體之生物樣材：屬於或含「輸入供試驗研究用動物傳染病病原體分類表」編號\_\_\_\_\_之病原體，輸入風險等級\_\_\_\_\_。  
（高輸入風險等級者續填本表 V.4；低輸入風險等級者免填本表 V.4-8）

檢體：

(1) 來源動物為  牛 (*Bos taurus* 及 *B. indicus*)，該動物來源國為\_\_\_\_\_

牛以外動物：\_\_\_\_\_（例如馬、豬、雞等）

(2) 來源器官為\_\_\_\_\_（例如扁桃腺、遠端迴腸、腦、眼、脊椎神經、頭部骨頭、脊椎骨等）

(3) 來源動物是否罹患或疑患「輸入供試驗研究用動物傳染病病原體分類表」高輸入風險等級之動物傳染病

是（應續填本表 V.4）  否（免填本表 V.4-8）

V.4 輸入前經不活化處理已不具感染性

是，確定不具感染性（免填本表 V.5 至 V.8）

否，可能仍具感染性（應續填本表 V.5 至 V.8）

V.5 輸入後使用單位是否為申請單位：  是  否

請注意：申請輸入高輸入風險等級之病原體、含有高輸入風險等級病原體之生物樣材或檢體且其來源動物罹患或疑患高輸入風險等級病原體者，申請單位應為輸入後使用單位。（不具感染性者除外）

V.6 輸入後保存單位：

為申請單位

非申請單位，輸入後保存單位名稱為：

輸入後保存單位地址為：

V.7 檢附申請單位與輸入後保存單位達到感染性生物材料管理辦法規範之 3 級或 4 級生物安全等級之證明文件如附件\_\_\_\_\_。

（請填列附件編號，行政院農業委員會家畜衛生試驗所免檢附本項證明文件）

V.8 檢附申請單位與輸入後保存單位依感染性生物材料管理辦法設置之生物安全會核發之同意文件如附件\_\_\_\_\_。（請填列附件編號）

VI. 申請單位簽章：

(加蓋申請單位負責人印章及加蓋公司章或機構印信)

申請單位應注意事項：

依據動物傳染病防治條例第四十三條第八款，倘違反「輸入供試驗研究用生物樣材之檢疫條件」相關規定，申請單位將被處以新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰。

